

..... dnia

.....
[pieczęćka firmowa]**OFERTA****I. DANE WYKONAWCY:**

1. Pełna nazwa

.....

2. Przedstawiciel producenta*

.....

3. Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo]

.....

.....

4. Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby]

.....

.....

5. REGON

6. Telefon [z numerem kierunkowym]

7. Faks [z numerem kierunkowym]

8. E-mail

II. PRZEDMIOT OFERTY:

dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez:
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa
 reprezentujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa **Regionalne Centrum Krwiodawstwa
 i Krwiolecznictwa w Olsztynie.**

znak: **ZZZ-118/17** na dostawę:**ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU EKIPOWEGO DO TRANSPORTU KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW.**

w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności
 Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015 – 2020”

III. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY I KRYTERIÓW

ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU EKIPOWEGO DO TRANSPORTU KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW
DLA RCKiK W OLSZTYNIE1. Cena oferty

Wartość wpisana w kolumnie 3 jest ceną ofertową braną pod uwagę przy porównaniu ofert (waga w ocenie ofert : 60 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.1. SIWZ (kryterium nr 1):

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	ILOŚĆ POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH	CENA CAŁKOWITA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*
1	2	3
MARKA _____	1	Zadanie 1
MODEL _____		
TYP _____		
ROK PRODUKCJI _____		
WYPOSAŻENIE CHŁODNICZE POJAZDU W TYM: NAZWA I TYP AKTYWNYCH POJEMNIKÓW DO TRANSPORTU KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW _____		Zadanie 2
	Łącznie:	

* cena brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

→ cło: % → VAT: %

Cena całkowita brutto – za całość przedmiotu zamówienia – zgodnie z kolumną Nr 3 – wynosi słownie:

.....

2. Okres gwarancji (mechanicznej) na cały pojazd bez limitu przebiegu w km (waga w ocenie ofert : 20 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2).

Oferuję następujący okres gwarancji - _____ **miesiące**.

3. Moc silnika (waga w ocenie ofert : 15 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.3. SIWZ (kryterium nr 3).

Oferuję następującą moc silnika - _____ **KM**.

4. Wykonywanie zamówienia przy udziale osób niepełnosprawnych (waga w ocenie ofert: 5 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.4. (kryterium nr 4):

TAK/ NIE*

(Jeśli TAK należy wypełnić oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do oferty)

**niepotrzebne skreślić*

IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

1. **Terminy, wielkość i warunki dostawy** [Zgodnie z rozdziałem V pkt 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję terminy, wielkości i warunki dostaw określone w rozdz. V pkt 1 i 3 SIWZ.

2. **Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada następujące świadectwa i certyfikaty** [Zgodnie z rozdziałem V pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]:

Nazwa dokumentu
..... zał. nr

Nazwa dokumentu
..... zał. nr

Nazwa dokumentu
..... zał. nr

3. **Okres i warunki gwarancji** [Zgodnie z rozdziałem V pkt 4 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję okres i warunki gwarancji określone w rozdz. V pkt 4 SIWZ.

4. **Warunki płatności** [Zgodnie z rozdziałem V pkt 5 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję warunki płatności określone w rozdz. V pkt 5 SIWZ.

5. **Sposób kalkulacji ceny** [Zgodnie z rozdziałem V pkt 6 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam sposób kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 6 SIWZ.

6. **Obowiązki wykonawcy** [Zgodnie z rozdziałem V pkt 7 SIWZ]:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 7 SIWZ.

V. WPLATA WADIUM

[Zgodnie z rozdziałem II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

1. **Forma, w jakiej zostało wniesione wadium:**

..... zał. nr

2. **Numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:**

.....
(wypełnia się w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu)

VI. OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I POTWIERDZAM SPEŁNIENIE WSZYSTKICH ZAWARTYCH W NIEJ WYMOGÓW

VII. POTWIERDZAM PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ NA WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

[Zgodnie z załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

VIII. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM ORAZ NAZWY (FIRMY) PODWYKONAWCÓW

[zgodnie z art. 36b ustawy P.z.p. / Patrz rozdział V pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *

**niepotrzebne skreślić*

Jeśli **TAK** należy wypełnić

IX. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZLIWEJ KONKURENCJI

[Patrz rozdział I pkt 23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *

**niepotrzebne skreślić*

Określenie stron oferty, na której znajduje się tajemnica przedsiębiorstwa

Wskazanie sposobu zabezpieczenia (np. złożenie w osobnej kopercie)

i określenie czego dotyczy :

Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa :

X. POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZAŁĄCZONYCH KOPII Z ORYGINAŁAMI

Niniejszym oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów są zgodne z oryginałem.

Ponadto oświadczamy, że:

- dostarczony przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, oraz będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego,
- jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,
- w przypadku, gdy nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

_____, dnia ___/___/_____ r.

podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

LP.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY	STRONA OFERTY
1.	Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania	
2.	Oferowane parametry techniczne/graniczne pojazdu bazowego oraz wyposażenia chłodniczego (RCKiK Olsztyn)	
3.	Oświadczenie wykonawcy dot. przedmiotu zamówienia (<i>homologacja pojazdu bazowego</i>)	
4.	Oświadczenie wykonawcy dotyczące wykonywania zamówienia przy udziale osób niepełnosprawnych	

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie _____ ponumerowanych stron.

_____, dnia ___/___/____ r.

*podpis i pieczęć imienna
osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTYPOSTĘPOWANIE ZNAK: **ZZP- 118/17**

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEZ
 ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA NA:
ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU EKIPOWEGO DO TRANSPORTU
 KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW.

Pieczczę ubiegającego się o zamówienie

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA****- zgodnie z rozdz. IV ust. 1 pkt 1.6.,1.7.,1.8. SIWZ**

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: _____

reprezentując firmę [o ile dotyczy]: _____

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu
 ubiegania się o zamówienie publiczne.

_____, dnia ___/___/____ r.

*podpis i pieczętka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
 lub podpis osoby fizycznej*

oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o *podatkach i opłatach
 lokalnych* nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

_____, dnia ___/___/____ r.

*podpis i pieczętka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
 lub podpis osoby fizycznej*

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*
- wydano wyrok lub decyzję*

Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

**niepotrzebne skreślić*

_____, dnia ___/___/____ r.

*podpis i pieczętka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
 lub podpis osoby fizycznej*

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY

POSTĘPOWANIE ZNAK: ZZZ- 118/17

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEZ
 ZAKŁAD ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA NA :
[ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU EKIPOWEGO DO TRANSPORTU
 KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW.](#)

Pieczczę ubiegającego się o zamówienie

MARKA _____

MODEL _____

TYP _____

ROK PRODUKCJI _____

NAZWA I TYP AKTYWNYCH POJEMNIKÓW DO TRANSPORTU KRWI I JEJ

SKŁADNIKÓW _____

PARAMETRY GRANICZNE POJAZDU BAZOWEGO

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

L.P.	WYMAGANY PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ	POTWIERDZENIE PARAMETRU – NUMER ZAŁĄCZNIKA/ NUMER STRONY OFERTY
PARAMETRY POJAZDU BAZOWEGO – PARAMETRY GRANICZNE ZADANIE 1			
Wymiary zewnętrzne			
1.	długość: od 5910 mm		
2.	szerokość bez lusterek: od 1900 mm		
3.	wysokość całkowita pojazdu : od 2300 mm		
4.	rozstaw osi: od 3600 mm		
Silnik			
5.	zapłon samoczynny (wysokoprężny)		
6.	moc: min. 130 KM		
7.	moment obrotowy: min. 280 Nm		
8.	czystość spalin: minimum EURO 6		
9.	zużycie paliwa na 100 km: cykl NEDC do 13 L		
10.	pojemność silnika: od 1900 cm ³		
Skrzynia biegów			
11.	manualna 6-cio biegowa + bieg wsteczny		
Układ napędowy			
12.	napęd: na koła przednie lub/i tylne.		
13.	alternator: min.130A		
14.	akumulator min. 80 Ah		
Układ hamulcowy			

15.	elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania, układ wspomagania nagłego hamowania		
16.	system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania		
Układ kierowniczy			
17.	wspomaganie układu kierowniczego		
Ogumienie			
18.	dodatkowy komplet kół zimowych – 4 szt. (opona + felga) wraz z oryginalnymi czujnikami ciśnienia w obydwu kompletach kół.		
Stanowisko kierowcy i przedział pasażerski			
19.	kabina kierowcy – siedzenia 1 +2		
20.	przedział pasażerski - jeden rząd siedzeń z trzema miejscami dla pasażerów dorosłych		
21.	trzeci rząd - tylna kanapa w przedziale pasażerskim		
22.	wszystkie siedzenia wyposażone w bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa		
23.	min. dwa gniazda elektryczne 12 V – 16 A w kabinie kierowcy oraz min. dwa gniazda elektryczne 12 V – 16 A montowany na boczku pod szybowym za fotelem kierowcy		
24.	lampki oświetlenia wewnętrznego w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim		
25.	fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualną lub elektryczną/pneumatyczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego		
26.	czujnik parkowania w tylnym zderzaku lub kamera cofania.		
27.	elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne		
28.	klimatyzacja fabryczna		
29.	ogrzewanie kabiny kierowcy, przedziału pasażerskiego oraz przedziału ładunkowego		
30.	tapicerka koloru ciemnego		
Przedział ładunkowy			
31.	lampki oświetlenia wewnętrznego		
32.	długość przestrzeni ładunkowej min. 2000 mm		
33.	ściany przedziału ładunkowego nieprzeszkłone lub przeszkłone - zasłonięte i zabezpieczone od wewnątrz.		
34.	wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1750 mm po zabudowie		
35.	drzwi tylne dwuskrzydłowe		
36.	listwa montażowa – na połowie wysokości burty – przez cały przedział załadunkowy, łącznie z grodzią oddzielającą przedział pasażerski		
37.	przedział ładunkowy wyłożony wykładziną gumową. Pozostała część przedziału wykonana z materiału nie absorbującego związków organicznych		
38.	minimum 4 punkty do kotwiczenia ładunku		
39.	pasy do kotwiczenia ładunku – 2 szt. + 6 szt. gum montażowych o dł. min 2 m. i wytrzymałości 5000kg		

40.	przegroda oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego		
41.	instalacja elektryczna przystosowana do poboru mocy min. 850W obejmująca: a) 6 gniazd DC 12V – 16 A – mogącymi pracować w czasie jazdy (po 3 na każdej burcie) b) 4 gniazda AC 230V – 16 A – mogącymi pracować w czasie jazdy c) dodatkowy akumulator utrzymujący napięcie o odpowiedniej mocy przez czas postoju do 30 min bez włączonego silnika pojazdu (z montażem nie ograniczającym przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej) d) wyjście instalacji na zewnątrz pojazdu z zabezpieczonymi hermetycznie: gniazdem AC 230V - 16A w komplecie z wtyczką z przewodem o dl. min. 20 mb. na bębnie znajdującym się w części ładunkowej. Oznaczone gniazdo powinno być umieszczone po stronie kierowcy przy drzwiach. e) oprawki gniazd schowane w zabudowę. f) łatwy dostęp do przetwornicy i bezpieczników zabudowy elektrycznej. g) kontrolka stanu naładowania akumulatora montowana w przedziale ładunkowym. h) brak możliwości uruchomienia pojazdu w chwili podłączenia zewnętrznej instalacji doładowującej akumulatory		
Okna			
42.	elektrycznie opuszczane szyby przednie		
Wyposażenie dotyczące bezpieczeństwa			
43.	system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania, system antypoślizgowy		
44.	ostrzeżenie dźwiękowe informujące o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa kierowcy		
45.	światło przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu		
46.	poduszka powietrzna kierowcy		
47.	poduszka powietrzna pasażera w kabinie kierowcy		
48.	immobiliser		
Wyposażenie dodatkowe			
49.	apteczka pierwszej pomocy - 1 szt.		
50.	gaśnica - 1 szt.		
51.	trójkąt ostrzegawczy - 1 szt.		
52.	koło zapasowe pełnowymiarowe - 1 szt.		
53.	odblaskowa kamizelka ostrzegawcza – 1szt.		
54.	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją blokady drzwi w czasie jazdy oraz blokadą drzwi w części ładunkowej		
55.	instalacja alarmowa		

56.	radioodtwarzacz CD lub fabryczne radio RDS z wejściem USB i AUX oraz portem na karty SD i obsługą plików MP3 bez odtwarzacza CD		
57.	CB Radio z anteną – zamontowane w miejscu uzgodnionym z bezpośrednim odbiorcą pojazdu		
58.	nawigacja GPS-(z montażem na stałe) lub fabryczną		
59.	zestaw głośnomówiący wyposażony w system bezprzewodowy		
60.	wyprowadzenie instalacji pod opcjonalne zamontowanie w przyszłości sygnałów dźwiękowo – świetlnych, a w przypadku instalacji oświetlenia sygnalizacyjnego bez utraty gwarancji na powłokę lakierniczą i nadwozie		
61.	komplet dywaników gumowych		
Wymagania dodatkowe			
62.	rok produkcji 2017		
63.	oklejenie auta oraz jego kolor w sposób wyznaczony przez zamawiającego		
64.	kolor nadwozia – biały		
65.	hak holowniczy składany bez narzędziowo		
PARAMETRY DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA CHŁODNICZEGO POJAZDU			
ZADANIE 2			
Opis ogólny			
66.	minimum dwa aktywne pojemniki do transportu krwi i jej składników o pojemności minimum 50l każdy oznakowane znakiem CE		
67.	wymiar zew. min. (wys. x szer. x gł.) 515mm x 640mm x 530mm		
68.	wymiar wew. min (wys. x szer. x gł.) 365mm x 470 x 224mm		
69.	moc max: 110 Wat lub moc max: 110 Wat przy 12V, 100 Wat przy 24V, 190 Wat przy 230V		
70.	napięcie zasilania: DC 12-24 Volt oraz AC 100-240 Volt,		
71.	zakres temperatur: min. -24°C/+24°C		
72.	system chłodniczy: kompresorowy 12V,		
73.	system ogrzewania: grzałka elektryczna.		
74.	czynnik chłodzący: R134a CFC FREE,		
75.	izolacja: Warstwa izolacyjna zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie urządzenia		
76.	dwa czujniki temperatury dowolnie konfigurowalne do pracy w powietrzu lub glicerolu.		
77.	możliwość wpisania kalibracji dla czujnika sterującego temperaturą pojemnika.		
78.	rozdzielczość pomiaru 0,1°C		
79.	błąd pomiaru max 0,5°C		
80.	możliwość łatwej walidacji czujników		
81.	możliwość drukowania raportów temp. z przenośnej drukarki.		
82.	zasilanie drukarki 230V oraz bateryjne		

83.	możliwość wprowadzenia na wydruk z pojemnika danych posiadacza oraz unikalnego oznaczenia pojemnika		
84.	miejsce na podpis dostawcy i odbiorcy na raporcie.		
85.	możliwość umieszczenia na wydruku zakresu czasu dla jakiego został wydrukowany raport.		
86.	prezentacja bieżącej temperatury na wyświetlaczu podłączonym w kabinie kierowcy.		
87.	automatyczny system powiadamiania siedziby RCKiK w przypadku przekroczenia temperatury zadanej z możliwością ustawienia zakresu powiadamiania i zwłoki czasowej. Zakresy temperatur używanych w krwiodawstwie: osocze co najmniej -20°C (minus dwadzieścia stopni C), krwinki czerwone i krew pełna: +2°C do +10°C (od plus dwa do plus dziesięć stopni C) krwinki płytkowe: +20°C do +24°C (od plus dwadzieścia do plus dwadzieścia cztery stopnie C).		
88.	wszystkie urządzenia informacyjne - wyświetlacz komputera, podgląd temperatury ze wszystkich urządzeń znajdujących się w przedziale ładunkowym, radio muszą znajdować się w zasięgu wzroku, a ich obserwowanie w trakcie jazdy nie może powodować konieczności zmiany pozycji kierowcy		

1. Wszystkie wymagane parametry graniczne i oceniane muszą być jednoznacznie potwierdzone.
2. W przypadku, gdy dany parametr nie występuje w kopii wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego lub kopii świadectwa homologacji dla typu pojazdu bazowego, wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty część świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego, w którym oferowany parametr zostanie potwierdzony.
3. W przypadku, gdy świadectwo homologacji dla pojazdu bazowego nie zawiera oferowanego parametru do oferty należy dołączyć firmowy materiał informacyjny (fmi), potwierdzający posiadanie przez przedmiot zamówienia danego parametru lub stosowne oświadczenie.
4. Z konieczności przebudowy instalacji elektrycznej w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia przez RCKiK wykonawca będzie zobowiązany przedstawić dokument w postaci deklaracji, że każdy zamontowany dodatkowy element instalacji spełnia wymagania regulaminu nr. 10.4 EKG ONZ (kompatybilność elektromagnetyczna).

Oświadczam, że przekazane Regionalnym Centrom Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa specjalistyczne pojazdy będą posiadały wymienione powyżej parametry oraz będą gotowe do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

*podpis i pieczętka imienna
osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY

POSTĘPOWANIE ZNAK: **ZZP- 118/17**

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEZ
ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA NA
ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU EKIPOWEGO DO TRANSPORTU
KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW.

Pieczczę ubiegającego się o zamówienie publiczne

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: _____

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]:

Oświadczam, iż:

- przedmiot zamówienia będzie posiadał świadectwo homologacji pojazdu po zabudowie w dniu odbioru przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2017 roku.

Powyższe oświadczam świadom odpowiedzialności karnej z tytułu przedkładania fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla uzyskania zamówienia publicznego (art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), a także konsekwencji określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

_____, dnia ___/___/____ r.

*podpis i pieczętka imienna
osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO OFERTY

POSTĘPOWANIE ZNAK: **ZZP-118/17**

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEZ

ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA W SPRAWIE:

ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU EKIPOWEGO DO TRANSPORTU

KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW.

Pieczęć ubiegającego się o zamówienie

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- do oceny ofert na podstawie kryterium nr 4, zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.4. SIWZ

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: _____

reprezentując firmę [o ile dotyczy]: _____

oświadczam, że przy realizacji przez Wykonawcę zamówienia czynności będą wykonywane przez co najmniej jedną osobę posiadającą orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. tekst jednolity z dnia 14 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn. zm).

_____, dnia ___/___/____ r.

*podpis i pieczęćka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
lub podpis osoby fizycznej*