

..... dnia

.....
[pieczęćka firmowa]**OFERTA****I. DANE WYKONAWCY:**

1. Pełna nazwa

.....

2. Przedstawiciel producenta*

.....

3. Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo]

.....

.....

4. Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby]

.....

.....

5. REGON lub PESEL (os. fizyczna)

6. Telefon [z numerem kierunkowym]

7. Faks [z numerem kierunkowym]

8. E-Mail

* wypełnić fakultatywnie

II. PRZEDMIOT OFERTY:

dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez:
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa
 reprezentujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa **Regionalne Centrum Krwiodawstwa i**
Krwiolecznictwa w Szczecinie

znak: **ZZZ-49/18** na dostawę:

ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DO
TRANSPORTU KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW DLA RCKiK W SZCZECINIE

w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samonystarczalności
Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015 – 2020”

III. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY I KRYTERIÓW

1. Cena oferty

Wartość wpisana w kolumnie 3 jest ceną ofertową braną pod uwagę przy porównaniu ofert (waga w ocenie ofert: 60 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.1. SIWZ (kryterium nr 1):

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	ILOŚĆ POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH	CENA CAŁKOWITA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*
1	2	3
MARKA _____	1	-zł
MODEL _____		
TYP _____		
ROK PRODUKCJI _____		

* cena brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

→ VAT: %

Cena całkowita brutto – za całość przedmiotu zamówienia – zgodnie z kolumną Nr 3 – wynosi słownie:

.....

2. Okres gwarancji (mechanicznej) na cały pojazd bez limitu przebiegu w km (waga w ocenie ofert: 15 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2).

Oferuje następujący okres gwarancji: **miesiące** (należy podać do pełnego miesiąca)

3. Okres gwarancji na zabudowę chłodniczą (waga w ocenie ofert: 5 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2).

Oferuje następujący okres gwarancji: **miesiące** (należy podać do pełnego miesiąca)

4. Moc silnika (waga w ocenie ofert: 15 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.3. SIWZ (kryterium nr 3).

Oferuję następującą moc silnika - _____ **KM**

5. Wykonywanie zamówienia przy udziale osób niepełnosprawnych (waga w ocenie ofert: 5 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.4. (kryterium nr 4):

TAK/ NIE*

(Jeśli TAK należy wypełnić oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do oferty)

**niepotrzebne skreślić*

IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

1. **Terminy, wielkość i warunki dostawy** [Zgodnie z rozdziałem V pkt 1 i 3 SIWZ]:
Niniejszym potwierdzam i akceptuję terminy, wielkości i warunki dostaw określone w rozdz. V pkt 1 i 3 SIWZ.
2. **Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada następujące świadectwa i certyfikaty** [Zgodnie z rozdziałem V pkt 2 SIWZ]:

Nazwa dokumentu
..... zał. nr
Nazwa dokumentu
..... zał. nr
Nazwa dokumentu
..... zał. nr
3. **Okres i warunki gwarancji** [Zgodnie z rozdziałem V pkt 4 SIWZ]:
Niniejszym potwierdzam i akceptuję okres i warunki gwarancji określone w rozdz. V pkt 4 SIWZ.
4. **Warunki płatności** [Zgodnie z rozdziałem V pkt 5 SIWZ]:
Niniejszym potwierdzam i akceptuję warunki płatności określone w rozdz. V pkt 5 SIWZ.
5. **Sposób kalkulacji ceny** [Zgodnie z rozdziałem V pkt 6 SIWZ]:
Niniejszym potwierdzam sposób kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 6 SIWZ.
6. **Obowiązki wykonawcy** [Zgodnie z rozdziałem V pkt 7 SIWZ]:
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 7 SIWZ.

V. WPLATA WADIUM

[Zgodnie z rozdziałem II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

1. **Forma, w jakiej zostało wniesione wadium:**

..... zał. nr

2. **Numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:**

.....
(wypełnia się w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu)

VI. OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I POTWIERDZAM SPEŁNIENIE WSZYSTKICH ZAWARTYCH W NIEJ WYMOGÓW

VII. POTWIERDZAM PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ NA WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

[Zgodnie z załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

VIII. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM ORAZ NAZWY (FIRMY) PODWYKONAWCÓW

[zgodnie z art. 36b ustawy Pzp. / Patrz rozdział V pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *

**niepotrzebne skreślić*

Jeśli **TAK** należy wypełnić

IX. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZLIWEJ KONKURENCJI

[Patrz rozdział I pkt 23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *

**niepotrzebne skreślić*

Określenie stron oferty, na której znajduje się tajemnica przedsiębiorstwa

Wskazanie sposobu zabezpieczenia (np. złożenie w osobnej kopercie)

i określenie czego dotyczy :

Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa :

X. POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZAŁĄCZONYCH KOPII Z ORYGINAŁAMI

Niniejszym oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów są zgodne z oryginałem.

Ponadto oświadczamy, że:

- dostarczony przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, oraz będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego,
- jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,
- w przypadku, gdy nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

_____, dnia ___/___/____ r.

podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy lub podpis osoby fizycznej

LP.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY	STRONA OFERTY
1.	Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania	
2.	Oferowane parametry techniczne/graniczne pojazdu bazowego oraz zabudowy chłodniczej – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	
3.	Oświadczenie wykonawcy dot. przedmiotu zamówienia (<i>homologacja pojazdu bazowego</i>)	
4.	Oświadczenie wykonawcy dotyczące wykonywania zamówienia przy udziale osób niepełnosprawnych	

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie _____ ponumerowanych stron.

_____, dnia ___/___/_____ r.

podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy lub podpis osoby fizycznej

POSTĘPOWANIE ZNAK: **ZZP- 49/18**

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEZ
 ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA NA:
Zakup specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników
 dla RCKiK w Szczecinie.

Pieczęć ubiegającego się o zamówienie

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- zgodnie z rozdz. IV ust. 1 pkt **1.6.,1.7.,1.8. SIWZ**

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: _____

reprezentując firmę [o ile dotyczy]: _____

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

_____, dnia ___/___/_____ r.

podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy lub podpis osoby fizycznej

oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

_____, dnia ___/___/_____ r.

podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy lub podpis osoby fizycznej

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:

- **nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne***
- **wydano wyrok lub decyzję***

Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

**niepotrzebne skreślić*

_____, dnia ___/___/_____ r.

podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy lub podpis osoby fizycznej

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY

POSTĘPOWANIE ZNAK: ZZZ- 49/18

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEZ
ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA NA :
[Zakup specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników
dla RCKiK w Szczecinie.](#)

Pieczęć ubiegającego się o zamówienie

MARKA _____

MODEL _____

TYP _____

ROK PRODUKCJI _____

PARAMETRY GRANICZNE POJAZDU BAZOWEGO

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

L.P.	WYMAGANY PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ	POTWIERDZENIE PARAMETRU – NUMER ZAŁĄCZNIKA/ NUMER STRONY OFERTY
PARAMETRY POJAZDU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU MROŻNICZEGO			
Wymiary zewnętrzne			
1.	długość: od 4500 mm do 5500 mm	TAK, PODAĆ:	
2.	szerokość: od 1900 mm do 2300 (z lusterkami rozłożonymi)	TAK, PODAĆ:	
3.	wysokość całkowita pojazdu nieobciążonego: od 1900 mm do 2350 mm po zamontowaniu skraplacza agregatu chłodzącego	TAK, PODAĆ:	
4.	rozstaw osi: od 2800 mm do 3500 mm	TAK, PODAĆ:	
5.	Objętość przestrzeni ładunkowej przed zabudową maksimum 6,2 m ³ VDA	TAK, PODAĆ:	
6.	zbiornik paliwa co najmniej 60l	TAK, PODAĆ:	
7.	DMC pojazdu bazowego: do 3500 kg	TAK, PODAĆ:	
8.	po zabudowie możliwości załadunkowe min. 800 kg (kierowca, 5 pasażerów i ładunek w komorze chłodniczej - przy zachowaniu wymaganej DMC)	TAK, PODAĆ:	
Silnik			
9.	zapłon samoczynny (wysokoprężny)	TAK	
10.	moc: min. 125 KM	TAK, PODAĆ:	
11.	moment obrotowy: min. 300 Nm	TAK, PODAĆ:	
12.	czystość spalin: minimum EURO 6	TAK, PODAĆ:	
13.	zużycie paliwa na 100 km: cykl NEDC do 12L	TAK	
14.	pojemność silnika: min. 1800 cm ³	TAK, PODAĆ:	
Skrzynia biegów			
15.	manualna 6-cio biegowa + bieg wsteczny	TAK	
Układ napędowy			
16.	napęd: na koła przednie lub na koła przednie i tylne	TAK, PODAĆ:	
17.	alternator: min. 150 A	TAK, PODAĆ:	

18.	akumulator: min. 90 Ah	TAK, PODAĆ:	
Układ hamulcowy			
19.	system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania, układ wspomagania nagłego hamowania	TAK	
20.	system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania	TAK	
Układ kierowniczy			
21.	wspomaganie układu kierowniczego	TAK	
22.	kolumna kierownicy z regulacją w min. jednej płaszczyźnie	TAK	
Ogumienie			
23.	dodatkowy komplet kół zimowych – 5 szt. (opona + felga)	TAK	
Stanowisko kierowcy i przedział pasażerski			
24.	kabina kierowcy – siedzenia 1 + 2	TAK	
25.	Przedział pasażerski – jeden rząd siedzeń z trzema miejscami dla pasażerów dorosłych (łatwo demontowana ławka/fotele)	TAK	
26.	wszystkie siedzenia wyposażone w bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa	TAK	
27.	min. dwa gniazda elektryczne 12 V – 16 A w kabinie kierowcy oraz min. dwa gniazda elektryczne 12 V – 16 A montowane na boczku pod szybowym za fotelem kierowcy	TAK, PODAĆ:	
28.	lampki oświetlenia wewnętrznego w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim	TAK	
29.	fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualną lub elektryczną/pneumatyczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego	TAK	
30.	czujnik parkowania w tylnym zderzaku lub kamera cofania	TAK, PODAĆ:	
31.	elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	TAK	
32.	klimatyzacja fabryczna	TAK	
33.	ogrzewanie kabiny kierowcy oraz przedziału pasażerskiego	TAK	
34.	tapicerka łatwo zmywalna koloru ciemnego lub fabryczna tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym lub pokrowce spełniające wymagania zamawiającego	TAK, PODAĆ:	
35.	wszystkie urządzenia informacyjne - wyświetlacz komputera, podgląd temperatury z komory chłodniczej, radio muszą znajdować się w zasięgu wzroku, a ich obserwowanie w trakcie jazdy nie może powodować konieczności zmiany pozycji kierowcy	TAK	
Przedział ładunkowy (zabudowa chłodnicza)			
36.	ściany przedziału ładunkowego nieprzeszkłone	TAK	
37.	drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszkłone (z blokadą otwarcia) i odbojnicami	TAK	
38.	przegroda pełna szczelna oddzielająca przedział pasażerski od załadunkowego (komory chłodniczej)	TAK	

39.	ściany, dach i drzwi w komorze chłodniczej o niskiej przewodności cieplnej (izolacja z poliuretanu), bez mostków termicznych, wykonane z laminatu posiadającego atest PZH do kontaktu z żywnością, wszelkiego rodzaju łączenia bez nitowania ani uszczelniania silikonem. Dopuszcza się łączenie ścian specjalnym klejem/uszczelniaczem na bazie jednoskładnikowego modyfikowanego polimeru, który nie zawiera rozpuszczalników i silikonów oraz mocowania drzwi wewnętrznych komory chłodniczej śrubami ze stali kwasoodpornej. Na bocznych ścianach komory, do wysokości 600 mm od podłogi, pionowe listwy z rozpórkami do mocowania półki w komorze (umożliwiające zamocowanie półki na dowolnej wysokości), ażurowa, dwudzielna półka do montażu w komorze (obie części z kratownicy lub siatki ze stali nierdzewnej rozpiętej na ramach z nierdzewnych kształtowników).	TAK	
40.	oświetlenie LED części chłodniczej	TAK	
41.	przynajmniej 8 punktów kotwiczenia w komorze. Przynajmniej po 1 siatce podtrzymującej ładunek. Dodatkowo , do przytrzymywania ładunku, pasy lub gumy o wytrzymałości min. 5000 kg	TAK, PODAĆ:	
42.	podłoga w części ładunkowej: materiał np. kompozytowy posiadający atest PZH do kontaktu z żywnością	TAK, PODAĆ:	
43.	komora chłodnicza ma mieć własne otwierane drzwi z zamkiem. Zastosowana w drzwiach uszczelka musi zapewniać szczelność komory i łatwe otwieranie drzwi. Wewnątrz komory (za drzwiami) ma być silikonowa kurtyna.	TAK	
44.	komora chłodnicza ma mieć wymiary wewnętrzne co najmniej 1000 x 1000 mm (podstawa – podłoga), 1200 mm (wysokość), temperatura komory chłodniczej regulowana w zakresie -25°C do +24°C - zakresy temperatur używanych w krwiodawstwie: osocze poniżej -20°C (minus dwadzieścia stopni C), krwinki czerwone i krew pełna: +2°C do +10°C (od plus dwa do plus dziesięć stopni C) krwinki płytkowe: +20°C do +24°C (od plus dwadzieścia do plus dwadzieścia cztery stopnie C).	TAK, PODAĆ:	
45.	reakcja agregatu na zmianę temperatury w zakresie jednego stopnia (bezwładność urządzenia)	TAK	
46.	w kabinie kierowcy wyświetlacz wraz z panelem kontroli temperatur. Komora chłodnicza musi posiadać dwa niezależne czujniki temperatury, w tym jeden bagnetowy (dla obu czujników rozdzielczość pomiaru 0,1°C, dokładność ± 0,5°C, możliwość kalibracji), odczyt z każdego czujnika z komory w kabinie kierowcy. System monitorowania warunków transportu w zakresie temperatur musi mieć możliwość powiadamiania kierowcy o przekroczeniu zadanych przedziałów temperatur oraz powiadomienia bazy z tożsamą informacją (minimum: temperatura, data i godzina przekroczenia). Musi posiadać rejestrator i drukarkę z możliwością wprowadzenia na wydruk danych posiadacza oraz unikalnego oznaczenia rejestratora, miejsca na podpis dostawcy i odbiorcy na raporcie oraz zakresu czasu dla jakiego został wydrukowany raport	TAK	
47.	sterownik komory winien znajdować się w kabinie kierowcy	TAK	
48.	otwarcie drzwi komory chłodniczej ma automatycznie wyłączać wentylator w otwartej komorze	TAK	
49.	regulacja temperatury komory z dokładnością do 1 °C	TAK	
50.	czas osiągnięcia wymaganej temperatury w komorze nie dłuższy niż 90 minut niezależnie od warunków atmosferycznych	TAK, PODAĆ:	

51.	pojazd ma mieć możliwość podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania 230V (celem wstępnego schłodzenia komory), tzw. funkcja plug-in. Wyjście instalacji na zewnątrz pojazdu z zabezpieczonymi hermetycznie: gniazdem AC 230V - 16A w komplecie z wtyczką z przewodem o dl. 20 m. Oznaczone gniazdo powinno być umieszczone po stronie kierowcy.	TAK	
52.	łatwy dostęp do bezpieczników zabudowy elektrycznej	TAK	
53.	kompletna instalacja elektryczna i chłodnicza musi być dostępna w celu serwisowania lub naprawy	TAK	
Okna			
54.	elektrycznie opuszczane szyby boczne w kabinie kierowcy	TAK	
Wyposażenie dotyczące bezpieczeństwa			
55.	system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania, system antypoślizgowy	TAK	
56.	ostrzeżenie dźwiękowe informujące o niezapiętym pasie bezpieczeństwa kierowcy	TAK	
57.	światło przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu	TAK	
58.	poduszka powietrzna kierowcy	TAK	
59.	poduszka powietrzna pasażerów w kabinie kierowcy	TAK	
60.	immobiliser	TAK	
61.	zwykłe światła do jazdy dziennej lub światła do jazdy dziennej LED lub światła do jazdy dziennej realizowane za pomocą oddzielnej żarówki halogenowej w reflektorze halogenowym	TAK, PODAĆ:	
Wyposażenie dodatkowe			
62.	apteczka pierwszej pomocy - 1 szt.	TAK	
63.	gaśnica - 1 szt.	TAK	
64.	trójkąt ostrzegawczy - 1 szt.	TAK	
65.	koło zapasowe pełnowymiarowe z dostępem z zewnątrz pojazdu - 1 szt.	TAK	
66.	odblaskowa kamizelka ostrzegawcza – 1szt.	TAK	
67.	centralny zamek sterowany pilotem z funkcją blokady drzwi w czasie jazdy oraz blokadą drzwi w części ładunkowej	TAK	
68.	instalacja alarmowa	TAK	
69.	radioodtwarzacz CD lub fabryczne radio RDS z wejściem USB i AUX	TAK, PODAĆ:	
70.	CB radio z anteną – zamontowane w miejscu uzgodnionym z bezpośrednim odbiorcą pojazdu	TAK	
71.	nawigacja GPS – z montażem na stałe lub fabryczna	TAK, PODAĆ:	
72.	zestaw głośnomówiący wyposażony w system bezprzewodowy	TAK	
73.	komplet dywaników gumowych	TAK	
Wymagania dodatkowe			
74.	rok produkcji 2018	TAK	
75.	oklejenie auta oraz jego kolor w sposób wyznaczony przez zamawiającego:	TAK	
76.	kolor nadwozia – biały lub srebrny metalik	TAK, PODAĆ:	

1. Wszystkie wymagane parametry graniczne muszą być jednoznacznie potwierdzone.
2. W przypadku, gdy dany parametr nie występuje w kopii wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego lub kopii świadectwa homologacji dla typu pojazdu bazowego, wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty część świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego, w którym oferowany parametr zostanie potwierdzony.

3. W przypadku, gdy świadectwo homologacji dla pojazdu bazowego nie zawiera oferowanego parametru do oferty należy dołączyć firmowy materiał informacyjny (fmi), potwierdzający posiadanie przez przedmiot zamówienia danego parametru lub stosowne oświadczenie.
4. W przypadku przebudowy instalacji elektrycznej w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia przez odbiorcę wykonawca będzie zobowiązany przedstawić dokument w postaci deklaracji, że każdy zamontowany dodatkowy element instalacji spełnia wymagania regulaminu nr. 10.4 EKG ONZ (kompatybilność elektromagnetyczna).

Oświadczam, że przekazane bezpośrednim odbiorcom specjalistyczne pojazdy będą posiadały wymienione powyżej parametry oraz będą gotowe do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

*podpis i pieczętka imienna osoby upoważnionej do
reprezentowania firmy lub podpis osoby fizycznej*

ZALĄCZNIK NR 3 DO OFERTY

POSTĘPOWANIE ZNAK: ZZZ- 49/18

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEZ

ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA NA

Zakup specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Szczecinie.

Pieczęć ubiegającego się o zamówienie publiczne

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: _____

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]:

Oświadczam, iż:

- przedmiot zamówienia będzie posiadał świadectwo homologacji/badanie techniczne przeprowadzone w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów po zabudowie w dniu odbioru przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2018 roku.

Powyższe oświadczam świadom odpowiedzialności karnej z tytułu przedkładania fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla uzyskania zamówienia publicznego (art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), a także konsekwencji określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).

_____, dnia ___/___/____ r.

podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy lub podpis osoby fizycznej

ZAAŁACZNIK NR 4 DO OFERTY

POSTĘPOWANIE ZNAK: ZZZ-49/18

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEZ
ZAKŁAD ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA W SPRAWIE:
[Zakup specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników
dla RCKiK w Szczecinie.](#)

Pieczęć ubiegającego się o zamówienie

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- do oceny ofert na podstawie kryterium nr 5, zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.5. SIWZ

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: _____

reprezentując firmę [o ile dotyczy]: _____

oświadczam, że przy realizacji przez Wykonawcę zamówienia czynności będą wykonywane przez co najmniej jedną osobę posiadającą orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. tekst jednolity z dnia 14 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn. zm).

_____, dnia ___/___/____ r.

*podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do
reprezentowania firmy lub podpis osoby fizycznej*